

Inox
304

Inox
316



Modultek 200


descrição

O sistema Modultek 200 é composto por um conjunto de canais, sumidouros, com falanges, totalmente fabricados em aço inoxidável AISI304 ou AISI 316, que permitem uma combinação dos diferentes elementos e moldar a linha de drenagem às necessidades do projeto. Os canais de drenagem têm largura de 230 mm e alturas de 65 até 125 mm, com ou sem pendente incorporadas. Os canais têm o fundo em forma de V para maior eficiência e limpeza do canal. As falanges e junta NBR garante a estanquicidade da linha de drenagem. Variedade de grelhas, com largura de 198 mm, aptas para a classe de carga compreendida entre A15 até C250, segundo EN1433.

canal modular sem pendente

aisi 304	aisi 316	C	L	H1	H2
57.42.0.C2	57.62.0.C2	500	230	65	65
57.42.0.C3	57.62.0.C3			80	80
57.42.0.C4	57.62.0.C4			95	95
57.42.0.C5	57.62.0.C5			110	110
57.42.0.C6	57.62.0.C6			125	125
57.42.1.C2	57.62.1.C2	1000	230	65	65
57.42.1.C3	57.62.1.C3			80	80
57.42.1.C4	57.62.1.C4			95	95
57.42.1.C5	57.62.1.C5			110	110
57.42.1.C6	57.62.1.C6			125	125
57.42.2.C2	57.62.2.C2	2000	230	65	65
57.42.2.C3	57.62.2.C3			80	80
57.42.2.C4	57.62.2.C4			95	95
57.42.2.C5	57.62.2.C5			110	110
57.42.2.C6	57.62.2.C6			125	125
57.42.3.C2	57.62.3.C2	3000	230	65	65
57.42.3.C3	57.62.3.C3			80	80
57.42.3.C4	57.62.3.C4			95	95
57.42.3.C5	57.62.3.C5			110	110
57.42.3.C6	57.62.3.C6			125	125

desenhos



C - comprimento // L - largura (montante) // H1 - altura inicial // H2 - altura final

Inox
304

Inox
316

Modultek 200

canal em "L"

aisi 304	aisi 316	C	L	H1	H2
57.42.0.L2	57.62.0.L2	515	715	65	65
57.42.0.L3	57.6120.L3			80	80



canal em "T"

aisi 304	aisi 316	C	L	H1	H2
57.42.0.T2	57.62.0.T2	515	715	65	65
57.42.0.T3	57.6120.T3			80	80



canal modular com pendente

aisi 304	aisi 316	C	L	H1	H2
57.42.0.P2	57.62.0.P2	500	230	65	80
57.42.1.P2	57.62.1.P2	1000	230	65	80
57.42.2.P2	57.62.2.C2	2000	230	65	80
57.42.2.P3	57.62.2.C3			80	95
57.42.2.P4	57.62.2.C4			95	110
57.42.2.P5	57.62.2.C5			110	125
57.42.3.P2	57.62.3.C2	3000	230	65	80
57.42.3.P3	57.62.3.C3			80	95
57.42.3.P4	57.62.3.C4			95	110
57.42.3.P5	57.62.3.C5			110	125



C - comprimento // L - largura (montante) // H1 - altura inicial // H2 - altura final

Inox
304

Inox
316

Modultek 200

canal com saída central

aisi 304	aisi 316	C	L	H	DN
57.42.0.SC2	57.62.0.SC2	500	230	65	110
57.42.0.SC3	57.62.0.SC3			80	110
57.42.0.SC4	57.62.0.SC4			95	110
57.42.0.SC5	57.62.0.SC5			110	110
57.42.0.SC6	57.62.0.SC6			125	110



canal com saída final

aisi 304	aisi 316	C	L	H	DN
57.42.1.SF2	57.62.1.SF2	1000	230	65	110
57.42.1.SF3	57.62.1.SF3			80	110
57.42.1.SF4	57.62.1.SF4			95	110
57.42.1.SF5	57.62.1.SF5			110	110
57.42.1.SF6	57.62.1.SF6			125	110



topo

aisi 304	aisi 316	C	L	H	DN
57A.42.TS2	57A.62.TS2	15	230	65	fechado
57A.42.TS3	57A.62.TS3			80	
57A.42.TS4	57A.62.TS4			95	
57A.42.TS5	57A.62.TS5			110	
57A.42.TS6	57A.62.TS6			125	
57A.42.TS2	57A.62.TS2	15	230	65	50
57A.42.TS3	57A.62.TS3			80	
57A.42.TS4	57A.62.TS4			95	
57A.42.TS5	57A.62.TS5			110	
57A.42.TS6	57A.62.TS6			125	



C - comprimento // L - largura (montante) // H - altura // DN - diâmetro saída


Inox
304

Inox
316

Modultek 200

Junta NBR

código	L	H	material
57A.42.J2	230	65	NBR
57A.42.J3		80	
57A.42.J4		95	
57A.42.J5		110	
57A.42.J6		125	



sifão DN110

aisi304	aisi316	L	H	h água
57A.41.S	57A.61.S	108	99	50




cesto

aisi304	aisi316	L	H	h água
57A.41.C0	57A.61.C0	108	99	50







corpo sumidouro saída horizontal DN75

aisi304	aisi316	L	H	DN
57A.41.SH	57A.61.SH	139	155	75



grelhas

aisi304	aisi316	C	L	H	classe	tipo
5G.QA4.200	5G.QA6.200	1000	198	25	B125	Entr. AD
5G.QA4.200M	5G.QA6.200M	500			B125	Entr. AD
5G.B4.200	5G.B6.200	1000			C250	barra
5G.B4.200M	5G.B6.200M	500			C250	barra
5G.C4.200	5G.C6.200	1000			C250	cega
5G.C4.200M	5G.C6.200M	500			C250	cega
5G.PL4.200	5G.PL6.200	1000			A15	perf. L
5G.PL4.200M	5G.PL6.200M	500			A15	perf. L
5G.PR4.200	5G.PR6.200	1000			B125	perf. R
5G.PR4.200M	5G.PR6.200M	500			B125	perf. R



C - comprimento // L - largura (montante) // H - altura // DN - diâmetro saída